



H & R GaLaBau

GARDENING & LANDSCAPING

BINDEDRAHT
BINDING WIRE

- Einfach zu Biegen
- Geeignet für Bindearbeiten und als Spanndrähte in Werkstatt, Garten, Haushalt und Baustelle
- Weitere Einsatzgebiete: Baustellen, Garten- und Landschaftsbau
- *Easy to bend*
- *Suitable for binding work and as tension wires in the workshop, garden, household and construction site*
- *Further fields of application: Construction sites, gardening and landscaping*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
1661-21	Verzinkt / Galvanized	0,5 mm x 13 m	20 g / 0,5 kg	600 kg

DRAHTSPINNE
BINDING WIRE ON DISPENSER

- Bindedraht fertig aufgespult auf praktischer Abrollspinne
- Geeignet für Bindearbeiten und als Spanndrähte in Werkstatt, Garten, Haushalt und Baustelle
- Weitere Einsatzgebiete: Baustellen, Garten- und Landschaftsbau
- *Binding wire ready spooled on practical dispenser*
- *Suitable for binding work and as tension wires in the workshop, garden, household and construction site*
- *Further fields of application: Construction sites, gardening and landscaping*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
2003-21	Verzinkt / Galvanized	1 mm / 100 m pro Rolle	10	1.000 kg

DRAHTMÄUSE
BINDING WIRE ROLLS IN BUCKET

- Weichgeglühter Draht maschinell in ovale Form gebracht
- 20 kg im Platsikeimer, pro Rolle ca. 200g (10% Abweichung möglich)
- Getreckte Länge ca. 15 m (10% Abweichung möglich)
- Geeignet zum Binden von Betonstahl und Baustahlmatten
- *Soft annealed wire machine formed into oval shape*
- *20 kg in plastic bucket, per roll approx. 200g (10% deviation possible)*
- *Stretched length approx. 15 m (10% deviation possible)*
- *Suitable for binding reinforcing steel and structural steel meshes*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
01167	Schwarzgeglüht / Black annealed	1,4 mm x ca. 15 m	20 kg im Eimer	36 Eimer / 720 kg
01168	Verzinkt / Galvanized	1,4 mm x ca. 15 m	20 kg im Eimer	36 Eimer / 720 kg

WICKELDRAHT AUF HOLZSTAB
BINDING WIRE ON WOODEN PEG

- Biegsamer Draht
- Geeignet für Fixierung und Umspannung von Dämmung, Anbinden von Pflanzen, Befestigen von Gittern und geschnittenen Dachziegeln, Binden von Kränzen und Gestecke
- Weitere Einsatzgebiete: Land- und Forstwirtschaft, Baustellen, Garten- und Landschaftsbau, Floristik
- *Flexible wire*
- *Suitable for fixing and looping insulation, tying plants, fixing grids and cut roof tiles, tying wreaths and flower arrangements*
- *Other fields of application: Agriculture and forestry, construction sites, gardening and landscaping, floristry*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
1301	Blau geglüht / Blue annealed	0,80 mm / 25 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1300-70	Blau geglüht / Blue annealed	0,70 mm / 33 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1300	Blau geglüht / Blue annealed	0,65 mm / 38 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1300-1	Blau geglüht / Blue annealed	0,65 mm / 38 m	10 x 1 kg = 10 kg	1.000 kg
1303	Blau geglüht / Blue annealed	0,60 mm / 45 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1302	Blau geglüht / Blue annealed	0,50 mm / 65 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1310-70	Grün lackiert / Green lacquered	0,70 mm / 33 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1310	Grün lackiert / Green lacquered	0,65 mm / 38 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1310-1	Grün lackiert / Green lacquered	0,65 mm / 38 m	10 x 1 kg = 10 kg	1.000 kg
1315	Grün lackiert / Green lacquered	0,60 mm / 45 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1311	Grün lackiert / Green lacquered	0,50 mm / 65 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1312	Braun lackiert / Brown lacquered	0,65 mm / 38 m	4 x 2,5 kg =10 kg	1.000 kg
1313-1	Verkupfert / Copper plated	0,65 mm / 38 m	10 x 1 kg = 10 kg	1.000 kg

WICKELDRAHT VERZINKT
BINDING WIRE ZINC PLATED

Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
neut1320	Verzinkt / Galvanized	0,65 mm / 38 m	4 x 2,5 kg = 10 kg	1.000 kg
1320-1	Verzinkt / Galvanized	0,65 mm / 38 m	10 x 1 kg = 10 kg	1.000 kg



WICKELDRAHT EDELSTAHL A2 1.4301
BINDING WIRE STAINLESS STEEL A2 1.4301

Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
1321	Edelstahl / Stainless Steel	0,65 mm / 38 m	4 x 2,5 kg = 10 kg	1.000 kg



ÖSENBINDEDRÄHTE EINFACH
LOOP WIRE SIMPLE

- Betonbindedraht, Bindedraht, Drahtsackverschluss, Rödeldraht
- Einfach gelegt
- Verarbeitung mit einem Driller ermöglicht zeitsparende und einfache Verschlüsse
- Geeignet für Verbindung von Bewehrung, Verschluss von Beuteln und Säcken, Befestigung von Pflanzen an Rankhilfen, Bündeln von Ästen
- Weitere Einsatzgebiete: Baustellen, Garten- und Landschaftsbau
- *Concrete binding wire, binding wire, wire bag fastener, roving wire*
- *Single laid*
- *Processing with a drill enables time-saving and simple closures*
- *Suitable for connecting reinforcement, closing bags and sacks, attaching plants to trellises, bundling branches*
- *Further fields of application: Construction sites, gardening and landscaping*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging
1714-100	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 100 mm	1.000 Stück / Bund 4 Bunde / Karton
1714-120	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 120 mm	
1714-140	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 140 mm	
1714-160	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 160 mm	
1714-180	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 180 mm	
1714-200	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 200 mm	
1714-240	Grün kunststoffummantelt / Green PVC coated	1,0 / 1,4 x 240 mm	1.000 pieces / bundle 4 bundles / carton
1717-100	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 100 mm	
1717-120	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 120 mm	
1717-140	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 140 mm	
1717-160	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 160 mm	
1717-180	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 180 mm	
1717-200	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 x 200 mm	
1717-300	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,4 x 300 mm	
1729-120	Eisen verzinkt / Galvanised	1,0 x 120 mm	
1729-200	Eisen verzinkt / Galvanised	1,0 x 200 mm	

DRILLER
DILLER TWISTING TOOLS

- Werkzeug zur Vearbeitung von Ösenbindedrähten
- Ermöglicht schnelles und einfaches Verschließen
- Geeignet für Verbindung von Bewehrung, Verschluss von Beuteln und Säcken, Befestigung von Pflanzen an Rankhilfen, Bündeln von Ästen
- *Tool for processing loop wires*
- *Enables quick and easy closing*
- *Suitable for connecting reinforcement, closing bags and sacks, fastening plants to climbing aids, bundling branches*



DRILLER 32 cm

1 Stück / Karton
1 piece / carton
Art-Nr / Art-No **1714-1**



DRILLER Mini 20 cm

1 Stück / Karton
1 piece / carton
Art-Nr / Art-No **1714-2**

ÖSENBINDEDRÄHTE DOPPELT
LOOP WIRE DOUBLE

- Betonbindedraht, Bindedraht, Drahtsackverschluss, Rödeldraht
- Doppelt gelegt für noch festeren Halt
- Verarbeitung mit einem Driller ermöglicht zeitsparenderund einfache Verschlüsse
- Geeignet für Verbindung von Bewehrung, Verschluss von Beuteln und Säcken, Befestigung von Pflanzen an Rankhilfen, Bündeln von Ästen
- *Concrete binding wire, binding wire, wire bag fastener, roving wire*
- *Double laid for even tighter hold*
- *Processing with a drill enables time-saving and simple closures*
- *Suitable for connecting reinforcement, closing bags and sacks, fastening plants to climbing aids, bundling branches*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging
2000-100	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 100 mm	1.000 Stück / Bund 4 Bunde / Karton
2000-120	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 120 mm	
2000-140	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 140 mm	
2000-160	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 160 mm	
2000-180	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 180 mm	1.000 pieces / bundle 4 bundles / carton
2000-200	Eisen rötlich blank / Copper surface	1,0 / 200 mm	

SCHNUREISEN
STEEL NAILS

- **Versand nur auf Palette**
- Schnurnagel, Schnurpfahl, Schnurstange oder Pflasternagel
- Geschmiedete Spitze
- Geeignet für Fundamentarbeiten, Pflasterarbeiten, Treppenbau
- ***Shipping on pallet only***
- *String nail, string stake, string rod or paving nail*
- *Forged point*
- *Suitable for foundation work, paving work, stair construction*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Stück pro Palette Piece per pallet
2016-10	Eisen unbeschichtet / Iron uncoated	16 x 1000 mm	10	500
2016-12	Eisen unbeschichtet / Iron uncoated	16 x 1200 mm	10	500
2018-08	Eisen unbeschichtet / Iron uncoated	18 x 800 mm	10	500
2018-10	Eisen unbeschichtet / Iron uncoated	18 x 1000 mm	10	500
2018-12	Eisen unbeschichtet / Iron uncoated	18 x 1200 mm	10	500

DRAHTSTIFTE
WIRE NAILS

- Rund mit Senkknopf blank
- Nicht zur maschinellen Vernagelung
- Die karierte Oberfläche verringert das Abrutschen des Hammers
- Geeignet für Holzbaubereich, Dachverschalungen, Verlegen von Holzdielen, Befestigen von Zaunlatten
- *Round with countersunk button blank*
- *Not for machine nailing*
- *The checkered surface reduces the slipping of the hammer*
- *Suitable for timber construction, roof boarding, laying wooden planks, fastening fence slats*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
2004-2250	Stahl blank / Steel bright	2,2 x 50 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-2555	Stahl blank / Steel bright	2,5 x 55 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-2560	Stahl blank / Steel bright	2,5 x 60 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-2865	Stahl blank / Steel bright	2,8 x 65 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-3165	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 65 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-3170	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 70 mm	2,5 kg	1.000 kg
2004-3180	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 80 mm	5,0 kg	1.000 kg
2004-3480	Stahl blank / Steel bright	3,4 x 80 mm	5,0 kg	1.000 kg
2004-3490	Stahl blank / Steel bright	3,4 x 90 mm	5,0 kg	1.000 kg
2004-38100	Stahl blank / Steel bright	3,8 x 100 mm	5,0 kg	1.000 kg
2004-42100	Stahl blank / Steel bright	4,2 x 100 mm	5,0 kg	1.000 kg
2004-42120	Stahl blank / Steel bright	4,2 x 120 mm	5,0 kg	1.000 kg

DOPPELKOPFSTIFTE
DOUBLE-HEADED NAILS

- Rund mit Senkknopf blank
- Unterkopfstauchung ermöglicht leichtes Ausziehen nach Verarbeitung
- Geeignet für wieder zu lösende Nagelverbindungen, Holzbaubereich, Dachverschalungen
- *Round with countersunk button blank*
- *Double head allows easy extraction after processing*
- *Suitable for re-detachable nail connections, timber construction, roof boarding*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Menge pro Palette Quantity per pallet
2005-315565	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 55/65 mm	5,0 kg	1.000 kg
2005-316575	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 65/75 mm	5,0 kg	1.000 kg
2005-317585	Stahl blank / Steel bright	3,1 x 75/85 mm	5,0 kg	1.000 kg
2005-348090	Stahl blank / Steel bright	3,4 x 80/90 mm	5,0 kg	1.000 kg

SECHSECKGEFLECHT
HEXAGON WIRE NETTING


- Hexanet, Maschendraht
- Verwendung im Außenbereich ober- und unterirdisch
- Zuschnitt nach Bedarf mit einer Schere
- Einfach zu Biegen
- Geeignet für Schutz des Gartens, als Rankhilfen, Beeteinfassung und Begrenzungszaun, Pflanzen- und Baumschutz, Errichten von Tierzäunen und Gehegen
- *Hexanet mesh, wire mesh*
- *Outdoor use above and below ground*
- *Cut as required with scissors*
- *Easy to bend*
- *Suitable for protecting the garden, as climbing aids, bed edging and boundary fencing, plant and tree protection, erecting animal fences and enclosures*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging
1923-21	Verzinkt / Galvanised	5 cm / 5 m	1 Stück / Beutel 10 Beutel / Karton
1933-21	Verzinkt / Galvanised	30 cm / 3 m	
1707-50	PVC Grün / PVC green	13 / 0,70 / 50 cm	
1708-50	Verzinkt / Galvanised	13 / 0,70 / 50 cm	1 piece / pouch 10 pouches / carton
1707-100	PVC Grün / PVC green	13 / 0,70 / 100 cm	
1708-100	Verzinkt / Galvanised	13 / 0,70 / 100 cm	

ABSPERRLEINENHALTER
MARKING PIN

- **Versand nur auf Palette**
- Laterneneisen mit UVV Bügel „Berliner Modell“
- Geriffelter Rundstahl mit geschmiedeter Spitze
- Lange Seite des Bügels geschlossen, kurze Seite offen
- Schnelles und einfaches Einschlagen im Boden
- Geeignet für Abspernungen, Befestigungen von Absperrketten und -band, Einhängen von Kabeln und Laternen
- **Shipping on pallet only**
- *Lantern iron with UVV bracket „Berlin model“*
- *Fluted round steel with forged tip*
- *Long side of the shackle closed, short side open*
- *Quick and easy hammering into the ground*
- *Suitable for barriers, fastening of barrier chains and tape, hanging cables and lanterns*



Artikel-Nr. Article-No.	Material	Abmessung Dimension	VE Packaging	Stück pro Palette Piece per pallet
2112-120	Stahl, rot lackiert / Steel, red painted	12 x 1200 mm	10	500
2112-125	Stahl, rot lackiert / Steel, red painted	12 x 1250 mm	10	500
2114-120	Stahl, rot lackiert / Steel, red painted	14 x 1200 mm	10	500
2114-125	Stahl, rot lackiert / Steel, red painted	14 x 1250 mm	10	500

H & R GaLaBau

GARDENING & LANDSCAPING

H & R GmbH | Osemundstraße 4 | DE 58636 Iserlohn
Fon +49 2371 95316 - 0 | Fax +49 2371 95316 - 16
info@the-wire-man.com | www.the-wire-man.com

 the-wire-man.com[®]